



Instagram : DJOLEATHER

Web site : djoleather.it

E-mail : infodjoleather@gmail.com

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS

SPESSORE / Thickness	1,0 - 1,3 mm.
PROVENIENZA / Leather origin	GREZZO EUROPEO / European raw Material
TIPOLOGIA / Leather Types	FIORE CORRETTO / Corrected grain
TIPO DI CONCIA / Tannage	SALI DI CROMO / Chrome tannage
TIPO DI TINTURA / Dyeing	TINTURA PASSANTE IN BOTTE / Through dyeing
TIPO DI RIFINIZIONE / Finishing	RIFINIZIONE PRODOTTI ALL'ACQUA / Water based finishing

CARATTERISTICHE DI SOLIDITÀ DEL COLORE / COLOUR FASTNESS CHARACTERISTICS

Proprietà / Property	Norma / Test method	Specifica / Specification
RESISTENZA AGLI SFREGAMENTI A SECCO - 2000 CICLI CONSECUTIVI Dry rub fastness - 2000 consecutive cycles	EN ISO 11640	MIN. 4 SCALA GRIGI / val 4 grey scale
RESISTENZA AGLI SFREGAMENTI A UMIDO - 500 CICLI CONSECUTIVI Wet rub fastness - 500 consecutive cycles	EN ISO 11640	MIN. 4 SCALA GRIGI / val 4 grey scale
RESISTENZA ALL'ABRASIONE - 500 CICLI CONSECUTIVI, TABER TEST CS 10, 500 G Abrasion resistance 500 cycles, CS 10, 500g	ISO 17076	NESSUNA VISIBILE ROTTURA / no visible damage
SOLIDITÀ DEL COLORE ALLA LUCE Fastness to light	IUF 402	MIN. 4 SCALA BLU/ val 4 blu scale

CARATTERISTICHE FISICHE / PHYSICAL CHARACTERISTICS

Proprietà / Property	Norma / Test method	Prestazioni / Performance
ADESIONE ALLA FIFINIZIONE Finishing adhesion	EN ISO 11644	≥ 4 N/CM (A SECCO) / Dry
RESISTENZA ALLE FLESSIONI 25,000 cicli Flex resistance 25,000 cycles	EN ISO 5402	NESSUNA ROTTURA / Any damage
COMPORTAMENTO AL FUOCO Flammability	ISO 3795 / FMVSS 302	≤ 100 MM/Minute
RESISTENZA ALLE LACERAZIONI Tear strength	IUP 8	≥ 15 N

CARATTERISTICHE CHIMICHE / CHEMICAL CHARACTERISTICS

AZO-COLORANTI (DIRETTIVA 2002/61/CE) Azo-dyes Directive 2002/61/CE)	ASSENTI (< 30 PPM) / Absent
CONTENUTO IN PCP PCP content	ASSENTI (< 5 PPM) / Absent

PULIZIA E MANUTENZIONE / CLEANING AND MAINTENANCE



Evitare la luce diretta del sole
Avoid placing leather in direct sun



Evitare l'esposizione a fonti di calore
Keep the leather away from direct heat



Spolverare regolarmente la pelle
con un panno morbido ed asciutto
Dust regularly with a soft and dry cloth



DJOLEATHER
AUTOMOTIVE